



**МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-  
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА**

Садовая-Самотечная ул., д. 10,  
строение 1, Москва, 127994  
тел. (495) 647-15-80, факс (495) 645-73-40  
www.minstroyrf.ru

06.12.2018 № 48836-ДВ/08

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Высшие исполнительные органы  
государственной власти субъектов  
Российской Федерации  
(по списку рассылки)

Ростехнадзор

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 20 ноября 2018 г. № ДК-П9-8135 направляет информацию о действующих сводах правил в которых установлен запрет на применение бывших в употреблении труб.

Просим довести указанную информацию до органов строительного надзора субъектов Российской Федерации и территориальных органов Ростехнадзора.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.



Подлинник электронного документа,  
подписанного ЭП, хранится в системе электронного  
документооборота Минстроя России

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Владелец: **Волков Дмитрий Анатольевич**  
Сертификат: 1D5DC54830000694E811F4E3FC287736  
Действителен: с 09.11.2018 до 09.11.2019

Д.А. Волков

**Перечень сводов правил, запрещающих применение бывших в употреблении труб**

№	Наименование документа	Структурный элемент
1.	СП 16.13330.2011 «СНиП П-23-81* Стальные конструкции»	<b>В соответствии с пунктом 4.1.1.</b> не допускается использование восстановленных (т.е. бывших в употреблении и выведенных из первичной эксплуатации или прошедших комплекс диагностических и восстановительных работ) стальных труб, профилей, балок, листов, полос, свай, шпунтов и других видов металлоконструкций предусматривать в проектной и рабочей документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий и сооружений повышенного и нормального уровня ответственности без заключения специализированной научной организации.
2.	СП 16.13330.2017 «СНиП П-23-81* Стальные конструкции»	<b>В соответствии с пунктом 4.1.1.</b> не допускается предусматривать использование восстановленных стальных труб и других, бывших в употреблении видов металлоконструкций, в проектной и рабочей документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий и сооружений повышенного и нормального уровней ответственности, а также при строительстве и эксплуатации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.
3.	СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений».	<b>В соответствии с пунктом 4.22.</b> применение изделий металлопроката, бывших в употреблении (эксплуатации), в постоянных конструкциях, воспринимающих эксплуатационные нагрузки и воздействия, не допускается.
4.	СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты»	<b>В соответствии с пунктом 6.12.</b> при устройстве стальных трубчатых свай для геотехнической категории 2 и 3 не допускается повторное применение труб, бывших в употреблении.
5.	СП 25.13330.2011 «СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»	<b>В соответствии с пунктом 4.2.</b> не допускается использование восстановленных стальных труб и других бывших в употреблении видов металлоконструкций при проектировании и строительстве зданий и сооружений с нормальным и повышенным уровнем ответственности, а также при строительстве и эксплуатации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».
6.	СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зда-	<b>В соответствии с пунктом 4.6</b> трубы, арматура, оборудование и материалы, применяемые при устройстве внутренних систем холодного и горячего водопровода, канализации и водостоков, должны со-

№	Наименование документа	Структурный элемент
	ний"	<p>ответствовать требованиям настоящих норм, национальных стандартов, санитарно-эпидемиологических норм и других документов, утвержденных в установленном порядке.</p> <p>Для транспортирования и хранения воды питьевого качества следует применять трубы, материалы и антикоррозионные покрытия, имеющие соответствующие разрешения на применение в порядке, установленном в Российской Федерации в области технического регулирования и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.</p> <p>Использование восстановленных стальных и других труб, а также бывших в употреблении видов металлоконструкций (профилей, листов, полос, шпунтов и др.) не допускается.</p>
7.	СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»	<p><b>В соответствии с пунктом 4.8.</b> не допускается применять стальные трубы, отводы, арматуру и оборудование, ранее бывшие в употреблении.</p> <p><b>В соответствии с пунктом 15.36.</b> использование восстановленных стальных труб и других, бывших в употреблении видов металлоконструкций (профилей, балок, листов, полос, свай, шпунтов и др.) не допускается предусматривать в проектной и рабочей документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий и сооружений повышенного и нормального уровня ответственности.</p>
8.	СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения»	<p><b>В соответствии с пунктом 4.21.</b> использование восстановленных стальных труб и других, бывших в употреблении видов металлоконструкций (профилей, балок, листов, полос, свай, шпунтов и др.) не допускается предусматривать в проектной и рабочей документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий и сооружений повышенного и нормального уровня ответственности.</p>
9.	СП 33.13330.2012 «СНиП 2.04.12-86 Расчет на прочность стальных трубопроводов»	<p><b>В соответствии с пунктом 5.4.</b> использование восстановленных стальных труб не допускается предусматривать в проектной и рабочей документации на строительство новых и реконструкцию действующих стальных трубопроводов</p>
10.	СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы»	<p><b>В соответствии с пунктом 8.2.</b> при проектировании стальных конструкций мостов необходимо не допускать использование восстановленных бывших в употреблении видов металлоконструкций (профилей,</p>

№	Наименование документа	Структурный элемент
		балок, листов, труб и др.). <b>В соответствии с пунктом 8.4.</b> при проектировании несущих стальных конструкций не допускается использовать восстановленные стальные трубы и другие бывшие в употреблении виды металлоконструкций (профилей, балок, листов, полос, свай и др.).
11.	СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы»	<b>В соответствии с пунктом 17.1.1.</b> использование восстановленных стальных труб и других, бывших в употреблении видов металлоконструкций, не допускается предусматривать в проектной и рабочей документации на строительство новых и реконструкцию действующих магистральных трубопроводов.
12.	СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Общие положения»	<b>В соответствии с пунктом 4.8а.</b> в проектной документации для нового строительства гидротехнических сооружений всех классов следует предусматривать использование только нового металлопроката (труб, профилей, листов, полос).
13.	СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2012. Газораспределительные системы»	<b>В соответствии с пунктом 4.6.</b> при строительстве, реконструкции газопроводов не допускается использование восстановленных стальных труб (для выполнения ими рабочих функций газопровода) и других, бывших в употреблении металлоконструкций.
14.	СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87» Несущие и ограждающие конструкции	<b>В соответствии с пунктом 3.6.</b> при возведении железобетонных, стальных конструкций применение изделий металлопроката, бывших в употреблении (эксплуатации), не допускается.
15.	СП 86.13330.2014 «СНиП III-42-80* Магистральные трубопроводы»	<b>В соответствии с пунктом 6.2.2</b> использование восстановленных стальных труб и других, бывших в употреблении видов металлоконструкций, не допускается предусматривать в проектной и рабочей документации на строительство новых и реконструкцию действующих магистральных трубопроводов.
16.	СП 100.13330.2016 «СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения»	<b>В соответствии с пунктом 6.14.2.</b> при проектировании стальных трубопроводов использование стальных труб, соединительных деталей, запорной арматуры, бывших в употреблении (эксплуатации), не допускается.
17.	СП 125.13330.2012 «СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и населенных пунктов»	<b>В соответствии с пунктом 9.3.</b> использование восстановленных стальных труб и других бывших в употреблении видов металлоконструкций не допускается предусматривать в проектной и рабочей документации на строительство новых и реконструкцию действующих нефтепродуктопроводов, прокладываемых на территории городов и других населен-

№	Наименование документа	Структурный элемент
		ных пунктов.
18.	СП 277.1325800.2016 «Сооружения морские берегозащитные. Правила проектирования»	<b>В соответствии с пунктом 5.13.</b> строительство берегозащитных сооружений, в том числе изготовление свайно-шпунтовых ограждений, из металлопроката, бывшего в употреблении (эксплуатации), в том числе стальных труб, не допускается.
19.	СП 284.1325800.2016 «Трубопроводы промышленные для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ»	<b>В соответствии с пунктом 11.</b> при строительстве, ремонте и реконструкции промышленных стальных трубопроводов не допускается применение бывших в употреблении (эксплуатации) стальных труб, соединительных деталей и запорной арматуры.
20.	СП 287.1325800.2016 «Сооружения морские причальные. Правила проектирования и строительства»	<b>В соответствии с пунктом 4.28.</b> для металлических свай применять стальные трубы, бывшие в употреблении (эксплуатации), не допускается.